Destacados 2026

Su distribuidor de confianza:

Unidad de profilaxis | **PT-A**

¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!

La unidad de profilaxis con **TODO LO QUE REALMENTE IMPORTA**

- **Amplia pantalla táctil.**
- **12 niveles de regulación de caudal y potencia.**
- **Calentador de agua** ► Máxima comodidad para el paciente.
- **Pedal multifunción.**
- **Con luz LED.**
- Suministro de agua: **autónomo y red.**



1.- ULTRASONIDOS: exclusiva tecnología "***Painless***" para tratamientos indoloros. **3 programas:** Profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- Potente pieza de mano **YZ-2L**, desmontable para su esterilización en autoclave.
- **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz** y 90 µm de amplitud.

2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA:
Potente y versátil aeropulidor **2 en 1**:
Función Supragingival y Función Subgingival.
2 piezas de mano:
- **Ligeras** ► Reduce la fatiga.
- **Cabeza micro** y rotación **360º** ► Profilaxis perfecta.
- **Separable** en 3 partes ► Mantenimiento óptimo.

Suministro incluye: Maletín metálico de transporte, 4 depósitos, 3 piezas de mano y **MUCHO MÁS...**

Garantía: 24 meses (12 meses piezas de mano)

+Info


Ref.: 28-PTA
3.980,00€

OPCIONAL
CARRITO A MEDIDA
Ref.: 28-CART2



BICARBONATO & GLICINA — 3+1 GRATIS

- Bicarbonato FAST (65 µm) | **SUPRA** 4x300g	Ref.:	28-PTS165/4	59,80€
- Bicarbonato FAST (40 µm) | **SUPRA** 4x300g	Ref.:	28-PTS140/4	59,80€
- Glicina GENTLE (65 µm) | **SUPRA** 1x200g	Ref.:	28-PTS3SUPRA	18,00€
- Glicina GENTLE MINI (25 µm) | **SUB** 1x120g	Ref.:	28-PTS3SUB	18,00€



ABC AIRSTREAM BIOFILM CLEARANCE

MUCHO MÁS que un simple tratamiento de profilaxis...

Ofrece salud, belleza y bienestar

a partir de los 8 pasos del **Método ABC**

Más que un simple tratamiento de profilaxis, el **Método ABC** es un tratamiento de **salud, belleza y bienestar**, pero sobre todo se debe ver como un **método preventivo**.

OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2027. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS
Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica

Unidad de profilaxis | **AP-B**

Solución combinada para una profilaxis completa.
Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.
Ligero y compacto: 2,0 Kg. / 27 x 17 x 9cm.

1.- ULTRASONIDOS: Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz** y 90 µm de amplitud.
- **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Suministro de agua: **autónomo**.

2.- AEROPULIDOR: Potente y versátil aeropulidor **2 en 1**:
Función Supragingival y Función Subgingival.

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 40 - 65 µm y **Subgingival:** 25 µm)
- **2 piezas de mano:**
  - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
  - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360º

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano)



Ref.: 28-APB
1.880,00€

OPCIONAL
CARRITO A MEDIDA
Ref.: 28-CART1

+ INFO



PROMO 3+1* GRATIS

BICARBONATO & GLICINA

- Bicarbonato FAST / **PT-S1** (65 µm) | **SUPRA** 4x300g	Ref.:	28-PTS165/4	59,80€
- Bicarbonato FAST / **PT-S1** (40 µm) | **SUPRA** 4x300g	Ref.:	28-PTS140/4	59,80€
- Glicina GENTLE / **PT-S3** (65 µm) | **SUPRA** 1x200g	Ref.:	28-PTS3SUPRA	18,00€
- Glicina GENTLE MINI / **PT-S3** (25 µm) | **SUB** 1x120g	Ref.:	28-PTS3SUB	18,00€

** Promoción válida en pedidos de la misma referencia.*

Aeropulidor | **AP-H & AP-H PLUS**

Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).

- Pieza de mano **separable en 3 partes** ► fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos** ► para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360º** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina** (25 - 65µm).





Pieza de mano **AP-1 Plus**
(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)
- Anillo exterior de agua y un chorro interior de polvo.
- **Tamaño polvo recomendado: 40 – 65 µm.**
- **Esterilizable 134º.**



Pieza de mano **AP-2 Plus**
(Incluido en AP-H PLUS)
- Tres chorros de polvo y un chorro de agua.
- **Tamaño polvo recomendado: 25 µm.**
- **Esterilizable 134º.**

Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano)

Disponible con conexión:
Midwest 4 (*M4)
KaVo® Multiflex (*K)
Sirona® R/F (*S)
NSK® PTL (*N)

Ref.: 28-APH* **328,00€**

Ref.: 28-APHPLUS* **428,00€**

Ultrasonidos | **D600 & D600 LED**

- **Compatible con conexión y rosca tipo S.**
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28.000- 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90 µm.
- Tecnología **Confortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable con **luz LED 360º**.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pedal y pieza de mano.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



+ INFO

Ref.: 28-D600
598,00€

Ref.: 28-D600LED
668,00€

***Consúltanos por los**
más de 250 modelos
de puntas compatibles
que tenemos en Stock.

Ultrasonidos | **S6 & S6 LED**

- **Compatible con conexión y rosca tipo S.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90 µm.
- Tecnología **Confortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** red (NO autónomo).
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



Ref.: 28-S6
298,00€

Ref.: 28-S6LED
308,00€

Ultrasonidos | **U600 & U600 LED**

- **Compatible con conexión y rosca tipo EMS®.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90 µm.
- Tecnología **Confortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



Ref.: 28-U600
598,00€

Ref.: 28-U600LED
668,00€

Ultrasonidos | **D7 & D7 LED**

- **Compatible con conexión y rosca tipo S.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100 µm.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo.**
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo, soporte 6 puntas, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



Ref.: 28-D7
438,00€

Ref.: 28-D7LED
478,00€

Ultrasonidos | **D5 & D5 LED**

- **Compatible con conexión y rosca tipo S.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100 µm.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** red.
- **Incluye:** 5 puntas, llave autolimitante, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



Ref.: 28-D5
248,00€

Ref.: 28-D5LED
268,00€

PUNTAS / INSERTOS
+250 MODELOS COMPATIBLES



DESCARGA AQUÍ >>
NUESTRO CATÁLOGO
CON TODA **LA INFORMACIÓN DETALLADA**

¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!

ASÍ TE ENCONTRARÁS LAS PUNTAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE PUNTAS

Profilaxis | Perio | Endo | Trat. Caries | Especial | Cirugía | Diamantada | Baño de Titanio


G1, GD1 y GS1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.



Ref.:	
28-G1	5,80€
28-GD1	5,80€
28-GS1	9,80€



COMPATIBILIDAD | S: Rosca tipo S, **A:** Amdent®, **E:** EMS®, **MEC:** Mectron®, **KS:** KaVo® Soniflex 2000, **KP1:** KaVo® Piezolux, **SIR:** Sirona®, **KP2:** KaVo® PiezoLED

1. **DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO**
2. **ILUSTRACIÓN DE MODO DE USO**
3. **MODO DE TRABAJO** indica que la punta debe utilizarse en el modo **X** del escalador / ultrasonidos.
   - **G:** Profilaxis - **P:** Periodoncia - **E:** Endodoncia
4. **FORMA Y MEDIDAS DE LA PUNTA**
5. **POTENCIA DE VIBRACIÓN**: 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%
6. **CAUDAL DE IRRIGACIÓN** 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%

¿POR QUÉ COMPRAR PUNTAS / INSERTOS **WOODPECKER / DTE?**

CALIDAD

Entre 4 y 10 veces **mejor calidad / precio** que las "originales".

PRECIO

No nos engañemos, **es lo primero que vemos.**

DISEÑO

Investigación y desarrollo continuo impulsan la creación de diseños innovadores, especialmente en el campo de la endodoncia.

CON MÁS DE 20 AÑOS EN EL MERCADO Y MILES DE PUNTAS VENDIDAS CADA AÑO, **FINALMENTE YA NADIE PONE EN DUDA SU COMPATIBILIDAD.**

<< NO LEAS ESTO

NUEVOS Kits de Puntas Ultrasonidos



Kit A-C Castellucci
Acabado de la cavidad de acceso
Dr. Arnaldo Castellucci
Ref.: 28-ACWP
Ref.: 28-ACDTE
198,00€



Kit Azim
Retro-preparación
Dr. Adham Abdel Azim
Ref.: 28-AZIMWP
Ref.: 28-AZIMDTE
228,00€



Kit BFRT
Eliminación de limas rotas
Dr. Yoshi Terauchi
Ref.: 28-BFRTWP
Ref.: 28-BFRTDTE
88,00€



Kit Talal
Puntas endodoncias complejas
Dr. Talal Al Nahlawi
Ref.: 28-TALALWP
Ref.: 28-TALALDTE
128,00€

Mangos ultrasonidos

- **Compatible con conexión y rosca tipo S**
- Sin luz





Ref.: 28-HD8H | HD-8H — 119,80€

- **Compatible EMS®**
- Sin luz





Ref.: 28-HW6 | HW-6 — 120,80€

- **Compatible con conexión y rosca tipo S**
- Sin luz





Ref.: 28-HD7H | HD-7H — 114,80€

- **Compatible EMS®**
- Sin luz





Ref.: 28-HW3H | HW-3H — 114,80€

- **Compatible con conexión y rosca tipo S**
- Con luz LED





Ref.: 28-HD7L | HD-7L — 131,80€

- **Compatible EMS®**
- Con luz LED





Ref.: 28-HW5L | HW-5L — 131,80€

- **Compatible con conexión KaVo PiezoLED y PIEZOsoft y rosca tipo EMS®**
- Con luz LED



Rosca **compatible** puntas **EMS® (NO KaVo®)**, Woodpecker®, otras...



Compatible con KaVo® PiezoLED y PIEZOsoft (1.007.3995)

Ref.: 06-SC21KL — 328,00€


Accesorios



Para puntas **Satelec®/ EMS®**
Ref.: 28-TD1L
10,80€



Para puntas **Satelec®/ EMS®**
Acceso lateral
Ref.: 28-TW5L
15,80€



Para puntas **KaVo Sonicflex®, Sonosoft®, Piezolux® y compatibles**
Acceso lateral
Ref.: 28-TK5L
19,80€



Para puntas **Sirona®**
Acceso lateral
Ref.: 28-TS4L
15,80€



Para puntas **Endochuck**
Ref.: 28-TDE1
8,00€



Para puntas cirugía **Woodpecker® o Mectron®**
Ref.: 28-TU1L
58,00€



Soporte **6 puntas** con protector
Acero inoxidable
Ref.: 28-WA001
10,80€



Soporte **6 puntas** sin protector
Acero inoxidable
Ref.: 28-WA002
9,80€

Piezo surgery ultrasónico | **SURGIC TOUCH LED**

Dispositivo de **cirugía ósea** de última generación, capaz de realizar **cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas** (3,5mm de largo x 0,5mm de ancho) reduciendo al máximo el área de cirugía y facilitando una **recuperación postoperatoria rápida y menos traumática para el paciente.**

Feedback en tiempo real y **corte selectivo** que garantiza la seguridad para el paciente. **Sin efecto de corte sobre el tejido blando**.

Configurable al detalle:
- **3 modos de trabajo + Autolimpieza:**
  Modo de **Cirugía** (B), Modo de **Periodoncia** (P), Modo **Endodoncia** (E) y **Autolimpieza** (C)
- **Potencia e irrigación regulable en 7 niveles.**
- **Pantalla / Display de 7"** con interfaz sencilla y extremadamente intuitiva.
- **Pieza de mano HB-1L** con tecnología ultrasónica y **luz LED 360º**.
- **Peso total: apenas 2Kg.**



Suministro incluye: pedal multifunción, 2 piezas de mano, 14 puntas, 2 llaves dinamométricas, 2 soportes de puntas, 8 líneas de irrigación esterilizables, 2 casetes de esterilización, maletín metálico de transporte y otros accesorios.

Garantía: 24 meses
12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-SURGICTOUCHLED
3.480,00€

Motor de implantes | **Implanter LED PLUS**

AHORA + PRECISIÓN

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD** táctil: amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.
- **Datos técnicos:**
  – Par de apriete: 5 - 80 N.cm.
  – Programa incluye transmisiones: 1:1; 1:2; 1:3; 1:5; 16:1; 20:1; 27:1.
  – Refrigeración: 0 – 120 ml/min.
  – Velocidad del motor: 15 - 40,000 rpm.
  – Fuente de alimentación: 220 V.



Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.

Garantía: 24 meses unidad
12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-IMPLANTERLP
1.980,00€


Pantalla Táctil


Bomba peristáltica


Pedal Multifunción

LÍNEA DE IRRIGACIÓN
Ref.: RMC010001 **4,80€**

Cirugía e implantología | **Líneas de irrigación**



Tubo / Línea de irrigación compatible con motores implantología / cirugía.

RUMAR mayorista dental

Ref.: **RMC010001 |** *Compatibilidad Universal (3,0mm)* **4,80€**

Ref.: **RMC010002 |** *Compatible con KaVo® 1 (3,5mm)* **5,80€**

Ref.: **RMC010003 |** *Compatible con KaVo® 2, Bien Air® 2, Nouvag® y Anthogyr® (3,5mm)* **5,80€**

Ref.: **RMC010004 |** *Compatible con W&H® (3,0mm)* **5,80€**

Ref.: **RMC010005 |** *Compatible con NSK® (3,0mm)* **5,80€**

Ref.: **RMC010006 |** *Compatible con Bien Air® 1 (3,5mm)* **5,80€**

NUEVO Escáner intraoral | **SWIFT SCAN**

Dents Mind WOODPECKER

+ INFO



El escáner intraoral **SWIFT SCAN**
es una solución intraoral digital avanzada que combina captura 3D con procesamiento asistido por inteligencia artificial, sustituyendo las impresiones tradicionales por un sistema más **rápido, preciso y cómodo**.

Alto rendimiento y precisión: Escaneo de alta velocidad (**33 fps**) y una precisión de hasta **15 µm en arco completo**, asegurando modelos digitales fiables.

Diseño ergonómico y versátil: Con un peso de solo **210 g** y un **campo de visión de 22 mm**, facilita el acceso a zonas difíciles como molares posteriores. Además, incluye dos tamaños de puntas para adaptarse a diferentes pacientes.

Higiene y mantenimiento: Cuenta con un sistema de **esterilización UV integrado** para prevenir la contaminación cruzada y **no requiere calibración**, lo que reduce costes y complejidad técnica.

Facilidad de uso: Su doble botón ergonómico y la optimización de software permiten una operación flexible y eficiente en la clínica.

Ref.: 28-DMSS1
3.280,00€

Captador / sensor radiología digital | **i-Sensor H1, H1.5 & H2**

- Potente software ► **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** ► Mayor comodidad.
- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo
- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68.

Garantía: 24 meses

Instalación y utilización en **MÚLTIPLES PUESTOS** de **TRABAJO** (*Misma IP)

FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO

ULTRAFINO 4,4mm

WOODPECKER



NUEVO

H1
38,5 x 25mm
(962,5 mm²)
Ref.: 28-H1
980,00€

H1.5
43,5 x 29,2mm
(1.270,2 mm²)
Ref.: 28-H15
998,00€

H1
45 x 31,62mm
(1.417,5 mm²)
Ref.: 28-H2
1.280,00€

NUEVA ACTUALIZACIÓN Escáner de placas de fósforo | **i-Scan**

WOODPECKER



Inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata.
Compatible con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)

1.- GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO: CPU AMD heterogéneo controlado por **IA**.
Utiliza distintos tipos de núcleos ► Mayor capacidad y velocidad de procesamiento de imágenes HD.

2.- CONFIGURACIÓN IP INTELIGENTE: Configuración de IP manual o automático por cable (ethernet).

3.- RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click: Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.

4.- PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION: Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.

5.- CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD: NUEVAS opciones de conexión: 3 posibilidades por cable + Wifi ► Conexión estable y sin fluctuaciones. Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN
3.280,00€

DESCUBRE MÁS NOVEDADES AQUÍ

Motor Endo | **Endo Radar PLUS**

- **Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado:** motor solo, localizador de ápices, función combinada.
- **Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad**
- **Funciones disponibles:** motor solo, localizador de ápices solo **(EAL)**, función combinada.
- **Movimientos:** normal **(CW),** reverse **(CCW)**, recíproco (**REC** - rango de ajuste entre 20º- 400º) e inversión de torque adaptativo **(ATR).**
- **Torque ajustable:** 0,4 a 5 Ncm.
- **Velocidad ajustable:** 100 a 1.200 rpm.
- Cabeza mini para mayor visibilidad.
- **Reducción 6:1**: gran potencia y corte eficiente.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Único motor con modo de trabajo **ARI** RECIPROCACIÓN INTELIGENTE ADAPTATIVA

EXCLUSIVO DISTRIBUIDORES RUMAR mayorista dental

¿Qué es ARI? **Software integrado** en el motor **Endo Radar Plus (Exclusivo en RUMAR)**, que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación.

¿Cómo lo hace? Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta **automáticamente** los ángulos* de reciprocación disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.

**Ángulos de giro totalmente configurables de 10º en 10º.*




Ref.: 28-ENDORADARP

918,00€

>> CABEZA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE

MOVIMIENTO ROTATORIO Y VERTICAL **CA161 RR**

DISPONIBLE y VÁLIDA para TODOS nuestros motores ENDO Woodpecker y DTE



Motor Endo | **Motopex**

Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva



- **Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado**
- **Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad**
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- **Modos disponibles:** localizador de ápices **(EAL)**, normal **(CW),** reverse **(CCW)**, recíproco (**REC** - rango de ajuste entre 20º- 400º) e inversión de torque adaptativo **(ATR).**
- **Torque ajustable:** 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- **Velocidad ajustable:** 100 a 1.800 rpm.
- **Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.**
- Reducción **6:1 de cabeza super mini** de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura.
- Batería de máxima duración **2.000 mAh.**

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-MOTOPEX ☐ Blanco

Ref.: 28-MOTOPEXPINK ☐ Rosa

998,00€

Motor Endo | **Ai-Motor Terauchi Black Edition**

¡El motor de los endodoncistas!
Motor brushless ► mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad.
Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso **modo de trabajo T-Mode*** diseñado por el **Dr. Yoshi Terauchi**, **Modo localizador de ápices** (EAL), **Normal** (CW), **Reverse** (CCW), **Reciprocante** (REC) e **Inversión de Torque Adaptativo** (ATR).



***¿En qué consiste el T-Mode?**
Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un movimiento reciprocante con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás.
En este podrás fijar ángulo y velocidad de giro. Seguido de un modo a elegir entre (Normal, Reverse, Reciprocante o ATR) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo SGP y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:
- **10 programas** memorizables.
- **30 sistemas de limas** predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- **Ángulo de trabajo ajustable**.
- Giro de cabeza de **360º**.
- **Gran pantalla OLED clara e intuitiva.**
- **Batería de gran capacidad:** 2.000mAh.
- **Cabeza super mini**: ø8mm y 9,7mm de altura.
- Función de **calibrado automático**.
- Torque ajustable: **0,4 Ncm a 5,0 Ncm**.
- Velocidad ajustables: **100 a 2.500 rpm**.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Rango de ajuste 20° - 400°

Intervalo de ajuste 10°



Modo de **localizador de ápice integrado**



NO HABRÁ ESCALÓN / LEDGE QUE SE RESISTA.

PROXIMAMENTE

ENDO GT PRO

Motor de endodoncoia inteligente



Calibre cortador Gutapercha | **R1 PLUS**

- **18 orificios** de recorte y medición de diámetro con una precisión de 0,01 mm.
- Utilizable con todas las Gutta-Percha del mercado.
- Regla de 30 mm.
- Cuchilla de corte **antioxidante y de doble cara**, se puede realizar un corte suave deslizándolo hacia adelante o hacia atrás.
- Marcado en láser, marcas duraderas y sin decoloración.
- Hecho de **aleación de aluminio**, liviano y no se oxida.
- Esterilizable en autoclave.



Ref.: 28-R1P

63,80€

Motor Endo | **Endo Smart +**

- **Motor + contra ángulo inalámbrico.**
- Conectable a localizador de ápices **Ai-Pex** y **Woodpex V** para funciones COMBINADAS.
- **Motor brushless.**
- 9 programas memorizables.
- **Torque ajustable:** 0,4 a 5 Ncm.
- **Velocidad ajustable:** 100 a 1.200 rpm.
- Peso pieza de mano: 138 gr.
- Cabeza super mini 6:1 = gran potencia y eficiencia de corte.
- **Modos disponibles:** normal **(CW),** reverse **(CCW)**, recíproco (**REC** - rango de ajuste entre 20º- 400º) e inversión de torque adaptativo **(ATR).**
- **Suministro incluye:** Pieza de mano, base de carga y accesorios.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano. (12 meses en contra ángulo)



Ref.: 28-ENDOSMARTP

658,00€

Sistema de inyección y obturación 3D de Gutapercha | **Fi-E + Fi-P**

Dispositivo para **calentar, cortar y condensar Gutapercha en el conducto radicular durante los tratamientos de endodoncia**.

Este sistema **se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P** para condensación vertical **y pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E** también inalámbrica para el relleno de conductos.

El sistema incluye:
- **Fi-E** y **Fi-P** con base de carga y transformador.
- 4x **Atacadores/ Plugger** con fundas de aislamiento.
- 4x **Agujas de inyección.**
- 4x **Fundas protectoras aislantes.**
- 2x **Puntas protectoras.**
- 1x **Llave** para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses

INFORMACIÓN DETALLADA

WOODPECKER

Y AHORA...

- **MAYOR** rendimiento incluso con batería baja.
- **MAYOR** vida útil.
- **NUEVO** sistema de **calentamiento por inducción**.
- **NUEVAS agujas** con aleación más resistente y duradera.



También disponibles por separado

Ref.: 28-FIE **628,00€**

Ref.: 28-FIP **358,00€**

Ref.: 28-FIEFIP **980,00€**

Endoactivador ultrasónico | **Endo 3**

Diseñado para lograr un **desbridamiento** y **desinfección de conductos radiculares** eficaz, gracias a la creación de **fluido hidrodinámico**.
- Técnica clínica muy sencilla.
- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema anti-rotura.
- **Tres niveles de potencia**.
- Vibración de alta frecuencia: 30.000 - 50.000 Hz.
- Amplitud de onda reducida: 25 µm.
- Pieza de mano ergonómica con display LCD.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Suministro incluye: 6 puntas, llave, protectores y otros accesorios.

Garantía: 12 meses

WOODPECKER

SOLO 78gr.



Ref.: 28-ENDO3 **348,00€**

PUNTAS ESPECIALES y PEEK



Ref.: 28-E93 **26,80€**

Ref.: 28-E96 **26,80€**

Ref.: 28-E99 **22,80€**

ENDO CHUCK



Ref.: 28-E70 **19,80€**

28-E71	0,3 x 17,7mm	
28-E72	0,3 x 20,7mm	
28-E73	0,25 x 17,7mm	
28-E74	0,25 x 20,7mm	PEEK

29,80€/Ud.

Localizador de ápices con test de pulpa | **Ai-PEX**

Sistema avanzado de tecnología **DSP multi-frecuencia Anti-interferencia** que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.
- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Gran pantalla (3,8") LCD**.
- Calibración automática al encender.
- **Test de pulpa (PT MODE):** medición de vitalidad dental.
- **Base magnética**, rotación 360º y libre ajuste de inclinación.
- **Peso:** 685 gr.
- **Incluye:** 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador.

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

WOODPECKER DTE



Ref.: 28-AIPEX **448,00€**

Localizador de ápices | **Woodpex V**

- **Tecnología multifrecuencia ► Mayor precisión**
- **Conectable** a motor **Endo Smart Plus**
- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática.
- Señal acústica.
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensiones:** 89 x 88 x 112 mm.
- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 24 meses en la unidad (6 meses en accesorios, batería y cargador.)

WOODPECKER



Ref.: 28-WOODPEXV **248,00€**

Turbina | **PRIME LINE**

- Cabeza Power.
- Con luz.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 25 W.
- **350.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **≤ 55 dB.**
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Titanio.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-HP21KL **594,80€**

Turbina | **ECO LINE POWER**

- **"Power edition".**
- Cabeza Power.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 28 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **< 60 dB.**
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex.

Garantía: 18 meses



Ref.: 06-HE20KL (CON LUZ) **548,00€**

Ref.: 06-HE20K (SIN LUZ) **448,00€**

Turbina | **ECO LINE**

- Cabeza Power.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 21 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **≤ 62 dB.**
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 18 meses



Ref.: 06-HE21KL (CON LUZ) **448,00€**

Ref.: 06-HE21K (SIN LUZ) **348,00€**

Acoplamientos | **MK-dent®**

- Acoplamientos MK-dent® tipo **KaVo®, W&H®, NSK®, Sirona®** y otros.
- Con y sin luz.
- Con y sin regulación de Spray.



Desde **108,00€**

Turbina | **ECO T2**

- Cabeza estándar.
- Potencia: 21W.
- **340.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro < **60 dB**.
- 1 orificio de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

Garantía: 6 meses

R-Tech®



Ref.: 58-250 **138,00€**

Turbina | **ECO T TURBO**

- Cabeza estándar.
- Potencia: 23W.
- **370.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro < **60 dB**.
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

Garantía: 12 meses

R-Tech®



Ref.: 58-253 **180,00€**

NUEVAS Turbinas | **HP33 KL** y **HP33 NL**

- Cabeza Power.
- Con luz.
- Potencia: 20W.
- **450.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro < **63 dB**.
- 3 orificios de spray.
- Cuerpo de acero inoxidable.

Garantía: 12 meses

R-Tech® WOODPECKER



Ref.: 06-HP33KL | *Conexión Multiflex* **228,00€**

Ref.: 06-HE33NL | *Conexión tipo NSK®* **228,00€**

NUEVOS Acoplamientos

- Con luz.
- Recubrimiento: Cromo.

R-Tech® WOODPECKER



Con Regulación de Spray

Ref.: 28-ZMNKLED | *Conexión Multiflex* **98,00€**



Sin Regulación de Spray

Ref.: 28-ZMNNLED | *Conexión tipo NSK®* **98,00€**

Contra ángulo | PRIME

- Transmisión 1:1*.
  (*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna.
- Con luz.
- Sistema botón.
- **Cabeza separable.**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Titanio.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-LP11L
639,80€

Contra ángulo | ECO LINE

- Transmisión 1:1*.
  (*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna.
- Sistema botón.
- **Cabeza separable.**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-LE11 (SIN LUZ)
375,80€

Ref.: 06-LE11L (CON LUZ)
483,80€

Contra ángulo | WJ-45TL

R-Tech® WOODPECKER

- Transmisión 1:5.
- 4 orificios spray.
- Con luz.
- Sistema botón.
- Fresas de montaje FG (Ø 1,6 mm).
- Sistema INTRA.
- Sistema antirretorno.
- Microfiltro.
- Hasta 200.000 rpm.
- Rodamiento cerámico (Made in Germany).
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 12 meses



Ref.: 28-WJ45TL
398,00€

Cabezas contra ángulo



COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®

Transmisión 1:1 (Azul)
Ref.: 06-LCH11 **198,00€**



COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®

Transmisión 2:1 (Verde)
Ref.: 06-LCH21 **198,00€**



COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®

Transmisión 1:1 | Fresas de turbina (Azul)
Ref.: 06-LCH16 **268,00€**

NUEVO Contra ángulo | WJ-11L

R-Tech® WOODPECKER

- Transmisión 1:1.
- 4 orificios spray.
- Con luz.
- Sistema botón.
- Fresas ø2,35 mm
- Sistema INTRA.
- Sistema antirretorno.
- Microfiltro.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 12 meses



Ref.: 28-WJ11L
338,00€

Contra ángulo | ECO C2

R-Tech®

- **Línea económica.**
- Transmisión 1:1.
- Irrigación externa.
- Sistema botón.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-204
138,00€



Cabeza ECO C2
Ref.: 58-228 **78,00€**

Contra ángulo | ECO C1

R-Tech®

- **Línea económica.**
- Transmisión 1:1.
- Irrigación externa.
- Sistema guillotina.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-201
98,00€



Cabeza ECO C1
Ref.: 58-226 **48,00€**

Pieza de mano | PRIME

- **Con luz.**
- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Titanio.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-LP01L
524,80€

Pieza de mano | ECO LINE

- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-LE01 (SIN LUZ)
299,80€

Ref.: 06-LE01L (CON LUZ)
418,00€

Pieza de mano | ECO P1

R-Tech®

- **Línea económica.**
- Irrigación externa.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-202
98,00€

Destacados 2026 | Rotatorio Clínica

Micromotor | AM1004

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-AM1004
338,00€

Micromotor | AM1006

- Con luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 6 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-AM1006
448,00€

Micromotor | VORTICE

TKD

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión KaVo Multiflex®.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 40-22452
480,00€

Micromotor | ECO M1

R-Tech®

- **Línea económica.**
- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación externa.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-203
108,00€

NUEVO Kit Built in micromotor | M2 PRO

WOODPECKER

El Kit Built-in Micromotor M2 PRO con **luz LED** de Woodpecker está diseñado para dotar al sillón dental de la tecnología punta en micromotores eléctricos.

- **Micromotor brushless** (sin escobillas) de alto rendimiento con rodamientos made in Germany.
- Rango de velocidad del micromotor: 2.000 a 40.000 rpm.
- Torque máximo: 3,5 Ncm.
- Programa incluye transmisiones: 16:1, 1:1, 1:5 (estándar) y 1:4,2.
- Tamaño del mircromotor: ø 22 x 76,7 mm.
- **Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas.**
- Peso del micromotor: 68 g.
- **Incluye:** Display, módulo electrónica, electroválvula, manguera (180 cm), micromotor, conexiones y accesorios de montaje.

Garantía: 24 meses





Ref.: 28-M2PRO
680,00€

NUEVO Micromotor eléctrico de sobremesa | MT3

WOODPECKER

El **MT3** es un micromotor eléctrico de sobremesa fabricado por Woodpecker®. Dispone de control digital de velocidad, pantalla táctil en la unidad y depósito de agua, ideal cuando no es posible conectar al suministro de red.

- **Micromotor brushless** (sin escobillas) de alto rendimiento con rodamientos made in Germany.
- Sistema INTRA, irrigación externa.
- Rango de **velocidad** del micromotor: 1.600 a 40.000 rpm.
- **Torque** máximo: 5,0 Ncm.
- Programa incluye transmisiones: 16:1; 1:1; 1:5; 1:4,2.
- **Pantalla LCD táctil a color de 4,5 pulgadas.**
- **Reducción del volumen de aerosoles** ▶ Mayor seguridad.
- **Nivel sonoro**: ≤ 58 dB.
- **Incluye:** Micromotor, Pedal, depósito de agua de 750 ml y cable (180cm). (Contra ángulo no inluido)

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-MT3
980,00€

& **AUTONOMÍA PORTABILIDAD**



Kit rotatorio clínica

R-Tech®

Turbina **PRO T1L**

- Cabeza estándar.
- Con luz (Fibra óptica 25.000 LUX).
- Potencia: 21W.
- 320.000 rpm (a 3bar)
- Sistema antirretorno.
- 3 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Multiflex.
- **Incluye acoplamiento.**

Pieza mano **PRO P1**

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

Contra ángulo **PRO C1**

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- **Cabeza separable.**
  (compatible KaVo® y MK-dent®)
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

Micromotor **PRO M1**

- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 20.000 rpm.
- Conexión Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable.
- Recubrimiento: Cromo.



Ref.: 58-222
708,00€

Pulidor bicarbonato | **PROPHYLINE**



- Ergonómicamente perfecto
- Superficie antideslizante, incluso con guantes húmedos
- Giro de cánula 360º
- Disponible en todos los sistemas de acople tipo Kavo®, W&H®, Sirona®, NSK® o Bien Air®.

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 06-PR1011*
*: K (KaVo®), W (W&H®), S (Sirona®), N (NSK®), B (Bien Air®).
594,80€

ESTUCHES **ESTUDIANTES**

R-Tech®

+ INFO

GARANTÍA durante **TODA LA CARRERA**

Revisión gratuita al finalizar cada curso



Incluye:
- Maletín de transporte.
- Botella de lubricante. PREMIUM 100% sintético.
- Boquillas de engrase.
- Aguja mantenimiento spray.

Desde
298,00€

Boquillas | **Adaptadores para lubricante aerosol**

R-Tech®


Para KaVo® Multiflex
Ref.: BL-1012 **5,80€**


Para contra ángulos y piezas de mano
Ref.: BL-1013 **5,80€**


Para pinzas turbinas
Ref.: BL-1014 **5,80€**


Para NSK® Phatelus
Ref.: BL-1020 **5,80€**


Para conexión 4 - 6 orificios
Ref.: BL-1015 **5,80€**


Para Sirona® R/F
Ref.: BL-1017 **5,80€**


Para W&H® Roto Quick
Ref.: BL-1018 **5,80€**


Para Bien Air® Unifix
Ref.: BL-1023 **5,80€**

Lubricante | **LU1011**

- Aceite PREMIUM
- 100% sintético
- Botella: 500 ml

OFERTA 15´80€ -5%
Con la compra de 4 cajas o más (6 uds. por caja)



Ref.: 06-LU1011
16,80€

Lubricante | **LU1022**


- Aceite MK-DENT para KaVo® Quattrocare
- 100% sintético
- Botella: 500 ml
- Conexión rosca



Ref.: 06-LU1022
16,80€

Lubricante | **LU1031**

- Aceite MK-DENT para W&H® Assistina
- Botella: 500 ml




Ref.: 06-LU1031
40,80€

Puntas desechables jeringas | **Pro-Tip Turbo**

Pro-Tip TURBO

Sistema de cierre de Bayoneta.
Asegura la punta contra el adaptador y evita fugas y mezclas de aire y agua



- Anula el riesgo de contaminación cruzada
- Aire seco y perfecta pulverización.
- Sistema de bloqueo de seguridad.
- No se dobla.
- Válida para todos los adaptadores* Pro-Tip Turbo®.

**Adaptadores disponibles para TODAS las jeringas del mercado.*

El agua fluye desde el canal central del adaptador al canal de agua de la punta evitando que entre agua al canal de aire.

BOLSA **250 Unidades**

Ref.: 60-6410
OFERTA | **42,80€**

Motor aspiración seca | **AIRMATIC**

LUZZANI DENTAL

- 1-2 Puestos.
- Máxima fiabilidad + máximo silencio.
- Caudal aire: 1.200 l/min.
- Funcionamiento: aspiración y compresión.
- Dimensiones: 255 mm (alto) x 205 mm (ancho)

Garantía: 12 meses



Ref.: 39-8AIRMAT
451,80€

Jeringas | **MINIMATE y MINILIGHT**

LUZZANI DENTAL

+ INFO




Conector **Cefla®**


Conector **KaVo®**


Conector **Planmeca®**

Desde
323,80€

NUEVOS Compresores | Prime y Genesi

Potencia y durabilidad en un diseño silencioso y compacto

Los **compresores MGF** de fabricación 100% italiana, representan **la vanguardia** en sistemas de aire comprimido para entornos que exigen máxima pureza, como clínicas dentales, laboratorios y centros médicos.

- **Cilindro con camisa de latón** ► deslizamiento óptimo y menor desgaste de los segmentos del pistón.
- **Biela articulada.**
- Sistema de **filtrado integrado**.
- **Control eléctrico de la descarga de presión** en la tubería de impulsión



Prime es el máximo exponente de la gama: es el estándar de oro para los profesionales que no aceptan compromisos en la calidad de su entorno de trabajo. Diseñada y fabricada bajo los más estrictos controles de ingeniería italiana, la gama Prime representa la cumbre tecnológica en sistemas 100% libres de aceite.

Por otro lado, **Genesi** es la opción perfecta para comenzar tu actividad con presupuesto ajustado. Dispone de un funcionamiento **silencioso** con bajas vibraciones, sin renunciar a la configuración de los compresores de alta gama.






	1 1 Prime 1	2 3 Prime 2	3 4 Prime 3	1 2 Genesi
Número de cilindros	1	2	3	2
Sistema de secado	Con cristales adsorbentes	Con membrana	Con membrana	Con cristales adsorbentes
Potencia	0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,1 kW
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V
Caudal	85 lt/min	152 lt/min	225 lt/min	135 lt/min
Capacidad	24 L	40 L	40 L	24 L
Nivel sonoro	65 db	66 db	66 db	65 db
Peso	39 Kg	50 Kg	58 Kg	33 Kg
Dimensiones	500 x 470 x 600 mm	710 x 420 x 600 mm	710 x 410 x 810 mm	500 x 420 x 600 mm
Posibilidad de cubierta insonorizada	No	Si	No	Si
Posibilidad de caja insonorizada	Si	Si	Si	Si

GARANTÍA 24 + 12* meses
*Tras registrar producto

Ref.: 98-PROF100024M	Ref.: 98-PROF200040M	Ref.: 98-PROF300040M	Ref.: 98-DGE150024M
1.838,00€	2.398,00€	2.898,00€	1.698,00€







Motor de aspiración con separador de Amalgama | EXCOM HYBRID 1 y 2

- GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN - SISTEMA ANTIOBSTRUCCIÓN - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

METASYS
Made in Austria
Since 1980

EXCOM Hybrid	1	2
Tensión de Alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volumen Aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Presión Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel Sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación	99,3%	99,3%
Número de Equipos	**Hasta 2 equipos**	**Hasta 3 equipos**
Suministro Incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación



GARANTÍA 36 meses*

Ref.: 98-010311	Ref.: 98-010312
1.800,00€	2.680,00€

* Mínimo de mantenimiento requerido

ECO II +
SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación.
- Sistema antiobstrucción.
- **No reduce potencia de succión.**



Ref.: 98-010004 780,00€

Limpiador sistemas de aspiración | GREEN & CLEAN M2

LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

METASYS
Made in Austria
Since 1980

- Apto para el **matenimiento de aspiraciones de todas las marcas.**
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.

EXTREMADAMENTE CÓMODO Y SENCILLO



Ref.: 98-030201	*Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)*	135,80€
Ref.: 98-030202	*Kit refill (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)*	175,80€
Ref.: 98-030203	*Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)*	91,80€



METASYS mgf



Potencia* y *durabilidad
en un diseño ***silencioso*** *y* ***compacto***

NUEVO Aspiración | Mangueras de aspiración

RUMAR mayorista dental

ASPIRASALIVA

Desde
46,80€



CALIDAD
PREMIUM
Máxima ligereza, flexibilidad y durabilidad

ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA

Desde
49,80€

Mangueras de aspiración compatibles con equipos:

Adec®, Cattani®, Cefla®, Durr®, KaVo®, Planmeca®, Sirona® y muchas más compatibilidades.*

Aspiración | Conectores

RUMAR mayorista dental

- Terminales de aspiración PREMIUM compatibles con Adec®, Cattani®, Cefla®, Durr®, KaVo®, Planmeca®, Sirona® y otros.*
- Resistentes a todos los desinfectantes homologados.
- **Esterilizables 134º.**



Desde
18,00€

Aspiración | Adaptadores

RUMAR mayorista dental

- Resistentes a todos los desinfectantes homologados.
- **Esterilizables 134º.**

Ref.: **38-6001**
2,00€

Ref.: **38-6002**
2,00€

El SECRETO QUE DEBERÍAS SABER

ENTREGA EN 24 HORAS

Garantizamos entregas en **24 horas** a través de tu **distribuidor en España y Portugal**.

SERVICIO POSTVENTA PREMIUM

Ofrecemos un servicio postventa de alta calidad, asegurando la **resolución de incidencias** en un **plazo de 24-48 horas**.

AMPLIO CATÁLOGO

Ofrecemos un amplio catálogo de **más de 2.000 referencias** (dispositivos, accesorios y repuestos) **¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!**

EXPERIENCIA

25 años de experiencia, consolidándonos como un referente en el sector dental.

ESPECIALIZACIÓN

Nos especializamos en la **importación y distribución de repuestos, aparatología e instrumental médico odontológico**.

EQUIPO A TU DISPOSICIÓN

Como distribuidor, te ofrecemos un **equipo de profesionales** para apoyarte en tu negocio.

* RUMAR® y sus productos no tienen ninguna relación con las siguientes empresas y marcas: Kavo®, Bien Air®, NSK®, Chirana Medical®, EMS®, Acteon®, Satelec®, Mectron®, W&H®, Siemens®, Sirona®, Castellini®, B.A® International®, Fona®, Planmeca®, Morita®, Saeshin®, Marathon®, Anthos®, Stern Weber®, Cefla®, Cattani®, Lares® y Fedesa®.

Lámpara LED | FARO MAIA

PARA QUIENES BUSCAN UN **ELEVADO RENDIMIENTO A UN PRECIO MUY COMPETITIVO.**
Diseño óptico patentado FARO, asas desmontables y autoclavables y, desde hoy, **una nueva tarjeta electrónica que asegura la perfecta compatibilidad con los sistemas de captura de imágenes y los equipos de diagnosis**, cada vez más presentes en las consultas odontológicas.

Opciones
- Control remoto desde la unidad dental.
- Tercer eje de rotación.
- Gama completa color Ral.

- **Tecnología LED**
- **Campo de iluminación:** 170 x 85mm (a 700 mm)
- **Calor:** 5.000 K.
- S-FX: elipse 9x6mm.
- **Potencia:** 3.000 a 45.000 LUX (a 700 mm).
- Sistema de iluminación: 2 LED.
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido.
- Movimiento 2D de serie.
- Interruptor en cabeza.
- **NO incluye mano de obra.**

Garantía: 12 meses

Una **LÁMPARA** de **CALIDAD** para **TU CLÍNICA**




DISPONIBLE REFERENCIA EN **3 EJES:**

Ref.: **80-422010300**

Desde 1.348,00€

Lámpara Dental y Cirugía | B75



Está equipada con **dos puntos de luz LED** independientes: uno circular para cirugía, con una intensidad de **iluminación superior a 110.000 LUX**, y uno elíptico, para uso odontológico que viene con una proyección exclusiva de luz reflejada capaz de asegurar la máxima luminosidad, calidad, rendimiento y confort visual.

El cambio del modo quirúrgico/dental se gestiona mediante una **pantalla táctil a color** ips de 4.3 pulgadas, dotada de una interfaz digital propia y fácil de usar.

MODO DENTAL
- Punto de luz elíptico 200x100 mm
- Hasta 50.000 lux a 700mm de distancia
- CRI 98
- Intensidad luminosa regulable
- 4 temperaturas de color con el modo Composave

MODO QUIRÚRGICO
- Punto de luz circular 250 mm a 1 m de distancia
- Hasta 110.000 lux a 1 m de distancia
- CRI 98
- Intensidad luminosa regulable
- 4 temperaturas de color fija y función Composave

Ref.: **80-B75**

Desde 3.300,00€

Lámpara LED | EVA CAM

EVA CAM es la lámpara operatoria con **cámara integrada** disponible en las versiones SUNLIGHT y TUNABLE WHITE.

Es perfecta para **fotografar, grabar, comparar y compartir fotografías y vídeos** en tiempo real como a distancia. El zoom específico para la práctica odontológica garantiza un encuadre principal directo y preciso.
El pedal de control (con cable o inalámbrico) evita que se interrumpa el procedimiento y se desvíe la atención del campo quirúrgico.

EVA CAM es la aliada perfecto para mantener una comunicación continua y eficaz con los compañeros, el paciente y los estudiantes, además de un archivo completo, **preciso y útil para fines de diagnóstico, tratamiento y trazabilidad.**

Desde 3.165,00€





Lámpara de fotocurado | O-Star PRO


Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA** con **sistema de doble longitud** (luz azul + luz ultravioleta) o de **longitud de onda múltiple**, capaz de polimerizar "TODOS" los materiales fotopolimerizables.

- **29 chips LED** azules y morados intercalados (Haz uniforme).
- **Ángulo de luz:** 15,8º.
- **Inalámbrica.**
- **Potenciómetro integrado** en la base de carga.
- **Sin tiempo de espera:** Más de 3mm en menos de 5 segundos.
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm.
- **Superficie de polimerización:** 10mm.
- **Batería:** 2.000 mAh.

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-OSTAR
498,00€

AHORA polimerización más profunda y uniforme.





ULTRA LIGERA **108gr**

7 programas de trabajo	
Turbo 2.700-3.000 mW/cm²*	Cura 2 mm de resina en sólo 1 segundo gracias a su intensidad ultra alta
High 1.800-2.000 mW/cm²*	Proporciona un curado rápido y profundo en solo 3 o 5 segundos.
Ortho 2.700-3.000 mW/cm²*	Específico para el pegado de brackets de ortodoncia, con ciclos ajustables con una sola pulsación.
Normal 1.000-1.200 mW/cm²*	Ideal para restauraciones generales, con tiempos de polimerización ajustables.
Rampa (Soft) 1.000-1.200 mW/cm²*	Reduce la contracción de la resina y el riesgo de microfugas, perfecto para pacientes con necesidades delicadas.
Escalonado (Pulse) 1.000-1.200 mW/cm²*	Disipa eficazmente el calor, garantizando el confort durante ciclos de tratamiento prolongados.
Check 200 - 400 mW/cm²	Utiliza una luz violeta para la detección precisa de caries, cálculo, fisuras y composite en combinación con gafas especiales.

* Tiempos y / o ciclos variables. Consultar ficha producto.

NUEVA Lámpara de fotocurado | iled II

- Elegante, potente y portátil.
- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- **Intensidad:** 1.000 - 3.000 mW/cm2.
- **3 Programas de trabajo:**
  - **Turbo** (P0): 1 o 3 seg. (2.700 a 3.000 mW/cm²)
  - **Alto** (P1): 3 o 5 seg. (1.800 a 2.000 mW/cm²)
  - **Normal** (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 a 1.200 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 – 515 nm.
- **Capacidad de la batería:** 2000 mAh.
- **Rotación de la cabeza:** 360º.
- **Peso:** 278 gr.
- **Dimensiones:** Ø 25 x 240mm.

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-ILEDII
228,00€



Lámpara de fotocurado | iled MAX

- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- **Intensidad:** 1.000 - 2.500 mW/cm2.
- **2 Programas de trabajo:**
  - **Turbo** (P1): 1 o 3 seg. (2.300 a 2.500 mW/cm²)
  - **Normal** (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 – 515 nm.
- **Capacidad de la batería:** 2000 mAh.
- **Rotación de la cabeza:** 360º.
- **Peso:** 278 gr.
- **Dimensiones:** Ø 25 x 240mm.

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-ILEDMAXB ☐ Blanca
Ref.: 28-ILEDMAXV ■ Violeta
148,00€



Lámpara de fotocurado | LUX E Plus

- Económica, atractiva y ligera.
- Sin tiempo de espera.
- **3 Programas de trabajo:**
  - **Bajo** : 5 , 10 , 15 o 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm²)
  - **Medio:** 5 , 10 , 15 o 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm²)
  - **Alto:** 3 o 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm.
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135ºC.
- **Peso:** 141 gr.
- **Dimensiones:** 40 x 50 x 260mm.

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LUXEPLUS
99,80€



Lámpara de fotocurado | LED.D

- Robusta, sencilla e **ideal para estudiantes**.
- Sin tiempo de espera.
- **3 Programas de trabajo:**
  - **Normal** (01): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
  - **Rampa** (02): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
  - **Escalonado** (03): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm.
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135ºC.
- **Peso:** 143 gr.
- **Dimensiones:** 32 x 38 x 202mm

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDD
94,80€



OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2027. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS
Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica